



Radiateur  
à Chaleur Douce  
**SENSO**  
500 à 2000W

Fiche n°  
N° 00 0319 A02 page 1  
Série  
1186 -1/2/3/4/5/7BB  
ind. 00 - 01 - 02



Rep	Designation	Référence ind00	Référence ind01	Référence ind02	Indice Prix
1	Elt Chauff Haut 250W App 500W		S102BBE053EP	J12	
	Elt Chauff Bas 250W App 500W		S102BBE054EP	J12	
	Elt Chauffant 375W pour App.750W(x2)	S102BPE041EP	S102BPE042EP	D12 / D11	
	Elt Chauffant 500W pour App.1000W(x2)	S102CCE136EP	S102CCE071EP	A12 / M11	
	Elt Chauffant 625W pour App.1250W(x2)	S102CQE087EP	S102CQE088EP	E12 / J11	
	Elt Chauffant 750W pour App.1500W(x2)	S102DDE114EP	S102DDE127EP	A13 / M11	
	Elt Chauffant 1000W pour App.2000W(x2)	S102EEE144EP	S102EEE152EP	G13 / H12	
2	Sonde Préparée	S136AA0166		M4	
3	Boîtier MR137bis 12A ou MR137RG (500 W teinte AJ)	S136AA2426AJ ou S136AA2453AJ		F12 / H12	
	Boîtier MR137bis 16A ou MR137RG 16A (teinte AJ)	S136AA1794AJ ou S136AA2454AJ		D13 / H12	
4	Sécurité Thermique 140D TY60 DF35	S132AA0181		A4	


Schéma de Cablage 500W (Elts en série)



# Radiateur à Chaleur Douce 750 à 2000W

Fiche n°  
N° 00 0319 A02 page 3  
Série  
1186 -2/3/4/5/7BB  
ind. 01 & 02

## Schéma de Cablage de 750 à 2000W (Elts en parallèle)



## SCHEMA DE CABLAGE ind 00

