

15 Caisson de ventilation complet 4kW

ACCUMULATEUR DYNAMIQUE ACCURO 2 Série basse 4KW


Série commerciale

Série type

2513 4MA ind00-01-02-03

2513 4MA ind02/SP1 (nous consulter)

2513 4MASP1 (nous consulter) 2513 4MA ind03/SP2



Rep.	Désignation	Référence	Ind prix	Rep.	Désignation	Référence	Ind prix]
1	Panneau avant peint	S303AA5276ER	H13	16	Turbine tangentielle	S122AA0045	A13	1
2	Panneau arrière + distancier ajouré peints	S303AA5325ER	M12	17	Sécurité thermique charge 160°C	S132AA0184	G4	1
3	Capot droit peint	S303AA5273ER	L9	18	Sécurité th. à réarmement manuel 160°C	S132BB0020	C5	1
4	Capot gauche peint	S303AA5217ER	J9	19	Kit résistance + isolant 666W	S10FAA0091	D11	1
5	Capot supérieur peint	S303AA5064ER	E11	20	Brique magnétite	S141AA0027	M10	1
6	Grille assemblée peinte	S303AA5036BU	G12	21	Ensemble boîtier + faisceau	S136AA1411	D13	1
7	Isolant avant (WDS 800)	S142BB0049	B15	22	Carte électronique	S136AA1415	F14	7
8	Isolant arrière (WDS 800)	S142BB0055	I14	22	Carte électronique programme SP2	S136AA1415SP2	F14	7*
9	Isolant du dessus (Vermiculite)	S142FF0078	L11	23	Ensemble thermocouple	S131CC0214	H11	1
10	Isolant du dessus (WDS 800)	S142BB0100	D12	24	Ensemble Sonde d'ambiance 22kOmhs	S136AA0822	16	1
11	Isolant de maintien (Pyrolaine)	S142AA0158	C9		Barrette 6 bornes à vis	S232AA0110	J8	
12	Isolant droit (Vermiculite – Pyrolaine)	S142FF0092	A15	25	Barrette 6 bornes faston depuis S26/18	S232AA0202	I7	1
13	Isolant gauche (Vermiculite – Pyrolaine)	S142FF0093	H14		KIT Barrette + filerie avant \$26/18	S23FAA0026	K13	1
14	Isolant de fond (Calsil)	S142CC0037	M12	*	Uniquement pour série spéciale SP2			_

H16

S302AA5094

Évolution des indices FICHE SAV				Évolution des indices PRODUIT					
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind	
		Création de la fiche SAV	A00	2513 MA		S08/04 - S14/05 - S35/05	Commercialisation ind00	00	
		Chgt réf sonde + sécurité thermique	A01	2513 MA		S14/05 – S35/05	NF : électricité performance + Cat.3 + commercialisation ind01	01	
		Passage à l'ind 02 tout modèle soft 04i + ajout Série spéciale Applimo MASP1	A02	2513 MA		S3505 – S16/06	Commercialisation ind02	02	
		Passage à l'ind 03 tout modèle soft 04k compatible gestionnaire d'énergie MDE	A03	2513 MA		S16/06	Commercialisation ind03	03	
	S05/07	Evolution soft 04M	A04						
	S17/10	Évolution soft 04M1	A05						
	S18/10	Évolution soft 04N	A06						
	S47/10	Création dossier spécial SP2 (SNEF)	A07						
10/2012	S03/12	Création carte électronique programme SOFT P réf. S136AA1415SP3 Uniquement puissances 2 et 3 Kw	A08						
144/2012	S50/12	Ajout remarque série spéciale SP2* et SP3**	A09						
74/16	05/12/16	MAJ code couleur peinture (ajout ER ou BU sur réf)	A10						
23 / 18	12/02/19	Création Kit barrette + filerie S23FAA0026 et barrette S232AA0202 remplace barrette S232AA0110 NPU	A11						