



**Radiateur à
 chaleur douce
 Soleidou
 Vertical**

Fiche N° 00 0278 A04	
Série commerciale	Série type
1171 3-5-7 SL	1171 3-5-7 SL 00-03
1171 3-5-7 BB	1171 3-5-7 BB 00-03




Eclaté pour ind.03 (fonte 3 points)



NOMENCLATURE


Rep	Désignation	Référence	Indice prix
1	Carte de commande – ind.00	S131AA0426	M 10
	Carte de commande – ind. 01-03	S131AA0428	B 10
2	Capot de boîtier	S321CC0249	C 3
3	Support film isolant	S321DD0115	B 2
4	Film chauffant pour app. 1000W	S101AWB068	A 14
	Film chauffant pour app. 1500W	S101BBB038	G 14
	Film chauffant pour app. 2000W	S101BNB002	J 14
5	Fonte 4 pts pour app. 1000W – ind.00-02	S103DJA008	M 14
	Fonte 4 pts pour app. 1500W – ind.00-02	S103FAA005	M 14
	Fonte 4 pts pour app. 2000W – ind.00-02	S103GSA003	F 15
	Fonte 3 pts pour app. 1000W – ind.03	S103DJA019	K 14
	Fonte 3 pts pour app. 1500W – ind.03	S103FFA044	K 14
	Fonte 3 pts pour app. 2000W – ind.03	S103GSA006	I 15
6	Sécurité thermique 140°C (SB-LP)	S132AA0181	A 4
7	Carte de puissance	S131AA0212AD	B 10
8	Sonde équipée lg150mm	S136AA1107	C 4

SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR IND. 00-02 (FONTE 4 POINTS)



Commercialisation S06/04 ind: 00
 Changt boîtier de cmde (2 boutons) S41/04 ind: 01
 Version NF Performance S13/05 ind: 02
 Passage en fonte 3 points S08/07 ind: 03

SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR IND. 03 (FONTE 3 POINTS)



Commercialisation S06/04 ind: 00
 Changt boîtier de cmde (2 boutons) S41/04 ind: 01
 Version NF Performance S13/05 ind: 02
 Passage en fonte 3 points S08/07 ind: 03